

Kritéria pro posuzování terasových prken

Produkt „terasová prkna“ jednoznačně označuje oblast svého použití, tedy jako podlahová krytina teras a balkonů. Terasa je na rozdíl od podlahy v místnosti vystavena povětrnostním podmínkám.

Terasová prkna z masivního dřeva jsou přírodním produktem s vlastnostmi danými přírodou, enormní rozmanitostí a širokou škálou růstových znaků.

Všeobecně se za závadu na terasových prknech považuje stav, který brání nebo omezuje možnost používání terasy.

Závadou nejsou typické vlastnosti dřeva:

- které na základě všeobecných zkušeností mohly být uživatelem/ kupujícím známy a předpokládány, například že dřevo má suky.
- se kterými byl kupující při nákupu seznámen a které při koupi schválil, například podíl běli u jehličnatých dřev apod.

Kritérium: Použitelnost prken

Závady, které mohou mít vliv na použitelnost jsou:

- určité druhy prasklin jako
 - zárůsty kůry zejména u jehličnatých dřevin
 - mrazové trhliny a trhliny po blesku, které bývají běžně již při zpracování dřeva vytříděny
 - příčné praskliny/ kolmé k vláknu způsobené zlomy ve dřevě zejména u tropických dřev
- praskliny podél růstových zón způsobené růstovým napětím nebo silnou ztrátou tohoto napětí
- zakřivení/ kroucení prken, které zhoršuje montovatelnost nebo vede k netolerovatelným přesahům mezi sousedícími prkny (překážkám, o které by se zakopávalo) i přes správně provedenou montáž
- velké suky nebo velké shluky suků, které mají vliv na nosnost dřeva (DIN 4074-1 a -5)

Kritérium: Hodnota/Kvalita prken na položené ploše

Terasová podlaha není podlahou do obývacího pokoje! I z tohoto důvodu nejsou stanoveny žádné normované třídy kvality nebo třídění ani pro jehličnaté a ani pro listnaté dřeviny. Takové třídění je stanoveno například u parket (natur, rustik apod.) nebo u palubek (A nebo B třída) a popisuje druh a přípustný rozsah jistých vlastností dřeva (sukatost, praskliny, zakřivení vláken, zbarvení, atd.), které určují vzhled/kvalitu povrchu dřeva.

Zmíněné vlastnosti dřeva nejsou chybou nebo předmětem reklamace, nýbrž kritériem třídění. Kvalita dřeva komerčního sortimentu terasových desek a také vzhled daný různými vlastnostmi dřeva jsou závislé na příslušném zpracování dřeva, respektive u cizokrajných dřev na zahraničním dodavateli.

Měřítko kvality jsou tato:

- informace o výrobcí a produktu
- prezentace výrobku v prodejně/skladu
- cena zboží

- okrajově také vzorek dřeva

Před montáží a během ní si negativních vlastností na dřevě všimněte a takové desky umístěte na méně viditelná místa.

Přirozené znaky dřeva, které nejsou vadou:

Nezávislé na druhu dřeva:

- Radiální výsušné trhliny povrchové nebo na koních desek a kolem vrutů, trhliny v sucích a kolem suků.
- Typická barva a struktura dřeva pro daný druh.
- Drsná místa/stojící vlákno kolem suků a u reakčního tlakového dřeva (křemenitého) – nejedná se o vady hoblování.
- Barevné změny díky slunečnímu záření a zešednutí povrchu.
- Lokální ohraničené odlupování v průběhu zvětrávání.
- Vodní skvrny a skvrny od uskladnění, pokud jsou prkna určena k přirozenému zešednutí.

Závislé na druhu dřeva, respektive typické pro každé jednotlivé dřevo:

- Záběh jádra.
- Smolníky.
- Zárůsty kůry.
- Malé otvůrky po hmyzu v čerstvém dřevě.
- Vyplavení látek obsažených ve dřevě.
- Zabarvení dřev obsahujících tanin.
- Modř, pokud jsou prkna určena k přirozenému zešednutí.

Očekávání kupujících:

- Kupující, který má na dřevo vyšší požadavky, si je musí s prodávajícím odsouhlasit.

Kritérium: Zpracovatelské a montážní standardy/ položené a zvětralé plochy

Terasy jsou vytvářeny truhláři, tesaři, pokrývači, zámečníky, zahradníky a krajináři. Práce musí být provedeny s ohledem na všeobecné řemeslné standardy. Pro dřevo v exteriéru jsou proto dány jiné standardy než pro dřevo v interiéru.